

2024 . what's new?

.nuove inclinazioni

The logo for Perenz Illumina, featuring the brand name in a stylized, flowing script font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the script.

I L L U M I N A

dal 1962

2024 . what's new?

Introduzione . Introduction

Spirali che inclinano lo spazio, **asimmetrie** sorprendenti, **alternanze inattese** di texture e colori, increspature che generano **nuove linee di luce**. E ancora **geometrie** che si fondono magicamente con l'ambiente e **piani sovrapposti** che moltiplicano le prospettive.

Spirals that tilt space, surprising **asymmetries**, **unexpected alternations** of textures and colours, ripples that generate **new light lines**. And more **geometries** that blend magically with the environment and **overlapping planes** that multiply perspectives.

Il **dinamismo** è il concept di questa nuova selezione dove ogni prodotto è all'insegna della sorpresa. La ritroviamo nelle **forme orbitali**, nella **varietà cromatiche**, nella celebrazione del **numero dispari**, nei **profili estetici ma allo stesso tempo funzionali**.

Dynamism is the concept of this new selection where each product is a surprise. We find it in the **orbital shapes**, in the **variety of colours**, in the celebration of the **odd number**, in the **aesthetic yet functional profiles**.

Così l'inclinazione della luce accende **nuove visioni e crea atmosfere sofisticate ridisegnando gli angoli del nuovo vivere contemporaneo**: linee, punti, direzioni, intersezioni oblique giocano a sovvertire le forme tradizionali quasi a ricordarci l'importanza di ribaltare ogni tanto le regole costituite. Ma le inclinazioni non riferiscono solo alle forme, sono i segni di un nuovo modo di guardare se stessi e gli altri, di **esprimere l'unicità del proprio temperamento** che contiene sempre qualcosa di irripetibile e fuori canone.

Thus, the inclination of light kindles **new visions and creates sophisticated atmospheres, redesigning the angles of new contemporary living**: lines, points, directions, oblique intersections play at subverting traditional forms as if to remind us of the importance of occasionally overturning the established rules. Inclinations do not only refer to forms, they are the signs of a new way of looking at oneself and others, **of expressing the uniqueness of one's temperament**, which always contains something unrepeatable and out of standard.

Desideriamo che ognuno possa riconoscere in queste proposte la sua più intima inclinazione. Con il catalogo What's New di quest'anno rispondiamo alle richieste dei **caratteri geometrici e rigorosi**, accontentiamo le **anime più allegre e stravaganti**, giochiamo con le **attitudini più creative** senza dimenticare le **personalità più classiche** che tuttavia apprezzano il dettaglio inaspettato.

Una gamma che è un invito a ritrovare quella **luce unica e originale** che ri-splende in ognuno di noi per dargli **nuova intensità e nuovo senso**.

We want everyone to be able to recognise their innermost inclination in these proposals. With this year's What's New catalogue, we respond to the demands of **geometric and rigorous characters**, we please the most **cheerful and extravagant** souls, we play with the **most creative attitudes** without forgetting the **more classic personalities** who nevertheless appreciate the unexpected detail. A collection that is an invitation to rediscover that **unique and original light** that re-sparks in each of us to give it **new intensity and new meaning**.

. bubbles

2024 . what's new?



. bubbles




2024 . what's new?





f●cus




PERSONALIZZA i tuoi spazi e scatena la tua creatività! Grazie al kit di installazione (incluso), BUBBLES può essere montato sia in senso orizzontale che verticale. **CUSTOMISE** your space and unleash your creativity! Thanks to the installation kit (included), BUBBLES can be mounted both horizontally and vertically.



. bubbles

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio.
Vetri trasparenti (borosilicati). Diffusore in silicone.
Collection with metal frame and aluminium frame.
Transparent glass (borosilicates). Silicone diffuser.




Sospensione
Hanging lamp

8162 TR LC

oro spazzolato
brushed gold

LED 24W 1920LM - 3000K
CRI ≥ 80

H. regolabile
Kit per l'installazione orizzontale incluso
H. adjustable
Horizontal installation included




Sospensione
Hanging lamp

8163 TR LC

oro spazzolato
brushed gold

LED 38W 3040LM - 3000K
CRI ≥ 80

H. regolabile
Kit per l'installazione orizzontale incluso
H. adjustable
Horizontal installation included




Sospensione
Hanging lamp

8164 TR LC

oro spazzolato
brushed gold

LED 50W 4250LM - 3000K
CRI ≥ 80

H. regolabile
Kit per l'installazione orizzontale incluso
H. adjustable
Horizontal installation included



Piantana
Floor lamp

8166 TR LC

oro spazzolato
brushed gold

LED 36W 2880LM - 3000K
CRI ≥ 80

Interruttore on/off a pedale
On/off foot switch function

. aere

2024 . what's new?



. aere



2024 . what's new?







. aere

Informazioni tecniche . Technical information


Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere. Diffusori in vetro trasparente (borosilicato).
Collection with powder-coated metal and aluminium frame. Transparent glass diffuser (borosilicate).




Sospensione Hanging lamp		LED 14W 1120LM - 3000K CRI ≥ 80
8216 B LC	8216 OR LC	
bianco opaco matt white	oro rosa lucido + nero opaco polished rose gold + matt black	H. regolabile (cavo L.200 cm) Prodotto a biemissione Supporto per decentramento incluso Dimmerabile (taglio di fase) H. adjustable (cable L.200 cm) Double emission product Supports for decentralization included Dimmable (phase cut)



Sospensione Hanging lamp		LED 4 × 14W 4480LM - 3000K CRI ≥ 80
8217 B LC	8217 OR LC	
bianco opaco matt white	oro rosa lucido + nero opaco polished rose gold + matt black	H. regolabile (cavo L.200 cm) Prodotto a biemissione Supporti per decentramento inclusi Dimmerabile (taglio di fase) H. adjustable (cable L.200 cm) Double emission product Supports for decentralization included Dimmable (phase cut)



Sospensione Hanging lamp		LED 5 × 14W 5600LM - 3000K CRI ≥ 80
8218 B LC	8218 OR LC	
bianco opaco matt white	oro rosa lucido + nero opaco polished rose gold + matt black	H. regolabile (cavo L.200 cm) Prodotto a biemissione Supporti per decentramento inclusi Dimmerabile (taglio di fase) H. adjustable (cable L.200 cm) Double emission product Supports for decentralization included Dimmable (phase cut)



Piantana Floor lamp		LED 20W 1600LM - 3000K CRI ≥ 80
8220 B LC	8220 OR LC	
bianco opaco matt white	oro rosa lucido + nero opaco polished rose gold + matt black	Prodotto a biemissione Interruttore on/off e dimmer a pedale Dimmerabile (taglio di fase) Double emission product On/off and dimmer foot switch function Dimmable (phase cut)



. cone


2024 . what's new?



. cone




2024 . what's new?






f●cus

SCEGLI l'atmosfera giusta per ogni momento!
Il diffusore di CONE può proiettare una luce morbida e diffusa o illuminare in modo mirato e puntuale.
CHOOSE the right atmosphere for every moment!
The CONE diffuser can project a soft, diffuse light or illuminate in a targeted, precise manner.





. cone



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere.
Diffusore in acrilico removibile e intercambiabile con un
anello di chiusura in metallo con schermo in acrilico (incluso).
Collection with powder-coated metal and aluminium frame.
Removable and interchangeable acrylic diffuser
with a metal locking ring and acrylic screen (included).

Sospensione Hanging lamp		LED  7W 525LM - 3000K CRI ≥ 80
8206 B LC	8206 N LC	
bianco opaco matt white	oro rosa opaco + nero opaco matt rose gold + matt black	H. regolabile (cavo L.250 cm) Supporto per decentramento incluso Angolo lente 120° H. adjustable (cable L.250 cm) Support for decentralization included Lens angle 120°
		

Sospensione Hanging lamp		LED  5 x 7W 2625LM - 3000K CRI ≥ 80
8208 B LC	8208 N LC	
bianco opaco matt white	oro rosa opaco + nero opaco matt rose gold + matt black	H. regolabile (cavo L.250 cm) Supporti per decentramento inclusi Angolo lente 120° H. adjustable (cable L.250 cm) Supports for decentralization included Lens angle 120°
		

Sospensione Hanging lamp		LED  9 x 7W 4725LM - 3000K CRI ≥ 80
8210 B LC	8210 N LC	
bianco opaco matt white	oro rosa opaco + nero opaco matt rose gold + matt black	H. regolabile (cavo L.250 cm) Supporti per decentramento inclusi Angolo lente 120° H. adjustable (cable L.250 cm) Supports for decentralization included Lens angle 120°
		

Sospensione Hanging lamp		LED  5 x 7W 2625LM - 3000K CRI ≥ 80
8212 B LC	8212 N LC	
bianco opaco matt white	oro rosa opaco + nero opaco matt rose gold + matt black	H. regolabile (cavo L.250 cm) Supporti per decentramento inclusi Angolo lente 120° H. adjustable (cable L.250 cm) Supports for decentralization included Lens angle 120°
		

. hunter

2024 . what's new?



. hunter



2024 . what's new?

f●cus

VESTI i tuoi ambienti combinando a tuo piacere le cromie del vetro. In un attimo con HUNTER le tue stanze saranno un tripudio di luce e colore.




DRESS UP your rooms by combining glass colours to your liking. With HUNTER your rooms will be a riot of light and colour in no time.







. hunter



Vetro (borosilicato) Glass (borosilicate)			
8214 OR	8214 RM	8214 SP	8214 TR
oro specchiato sfumato mirrored gold shadow	rame specchiato sfumato mirrored copper shadow	fumé specchiato sfumato mirrored smoked shadow	trasparente transparent

Vetro (borosilicato) Glass (borosilicate)			
8215 OR	8215 RM	8215 SP	8215 TR
oro specchiato sfumato mirrored gold shadow	rame specchiato sfumato mirrored copper shadow	fumé specchiato sfumato mirrored smoked shadow	trasparente transparent

Esempio di composizione. Example of composition


A	B	C	D	E
8158 N LC 1 pz. sospensione hanging lamp	8214 RM 1 pz. vetro rame specchiato mirrored copper glass	8215 TR 2 pz. vetro trasparente transparent glass	8214 TR 1 pz. vetro trasparente transparent glass	8215 RM 1 pz. vetro rame specchiato mirrored copper glass

Informazioni tecniche . Technical information


Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere.
Diffusori in vetro (borosilicato) a scelta nei vari colori.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame.
Glass diffusers (borosilicate) in a choice of colours.




Sospensione Hanging lamp	
8157 N LC	LED $\vartriangle$ 5W 400LM - 3000K CRI $\geq$ 80 H. regolabile (cavo L.250 cm) Supporto per decentramento incluso H. adjustable (cable L.250 cm) Support for decentralization included
nero opaco matt black	



Sospensione Hanging lamp	
8158 N LC	LED $\vartriangle$ 5 x 5W 2000LM - 3000K CRI $\geq$ 80 H. regolabile (cavo L.250 cm) Supporti per decentramento inclusi H. adjustable (cable L.250 cm) Supports for decentralization included
nero opaco matt black	



Sospensione Hanging lamp	
8159 N LC	LED $\vartriangle$ 9 x 5W 3600LM - 3000K CRI $\geq$ 80 H. regolabile (cavo L.250 cm) Supporti per decentramento inclusi H. adjustable (cable L.250 cm) Supports for decentralization included
nero opaco matt black	



Sospensione Hanging lamp	
8160 N LC	LED $\vartriangle$ 5 x 5W 2000LM - 3000K CRI $\geq$ 80 H. regolabile (cavo L.250 cm) Supporti per decentramento inclusi H. adjustable (cable L.250 cm) Supports for decentralization included
nero opaco matt black	



f●cus

COMPONI la tua sospensione con RAIN! Diventerà così un pezzo unico da appendere dove vuoi. Selezionando tra l'ampia gamma di vetri e accessori disponibili potrai riempire i tuoi ambienti di meraviglia.
CREATE your hanging lamp with RAIN! It will thus become a unique piece to hang wherever you want. By selecting from the wide range of glass and accessories available, you can fill your rooms with wonder.



. rain



2024 . what's new?


















Informazioni tecniche . Technical information

Collezione vetri borosilicati con incluso portalampane E27 bianco e cavo in PVC trasparente. Rosone non incluso.
Borosilicate glass collection including white E27 lamp holder and transparent FEP cable. Canopy not included.

 250 27 17 Ø 22,5	Vetro (borosilicato) Glass (borosilicate)	8248 AM ambra trasparente transparent amber	8248 OR oro specchiato mirrored gold	8248 RM rame specchiato mirrored copper	8248 SP fumé specchiato mirrored smoked	8248 TR trasparente transparent	1x E27  MAX 60W H. regolabile (cavo L.250 cm) H. adjustable (cable L.250 cm)
 250 27,5 17,5 Ø 20	Vetro (borosilicato) Glass (borosilicate)	8250 AM ambra trasparente transparent amber	8250 OR oro specchiato mirrored gold	8250 RM rame specchiato mirrored copper	8250 SP fumé specchiato mirrored smoked	8250 TR trasparente transparent	1x E27  MAX 60W H. regolabile (cavo L.250 cm) H. adjustable (cable L.250 cm)
 250 30,5 20,5 Ø 17,5	Vetro (borosilicato) Glass (borosilicate)	8252 AM ambra trasparente transparent amber	8252 OR oro specchiato mirrored gold	8252 RM rame specchiato mirrored copper	8252 SP fumé specchiato mirrored smoked	8252 TR trasparente transparent	1x E27  MAX 60W H. regolabile (cavo L.250 cm) H. adjustable (cable L.250 cm)
 250 36,5 26,5 Ø 17	Vetro (borosilicato) Glass (borosilicate)	8254 AM ambra trasparente transparent amber	8254 OR oro specchiato mirrored gold	8254 RM rame specchiato mirrored copper	8254 SP fumé specchiato mirrored smoked	8254 TR trasparente transparent	1x E27  MAX 60W H. regolabile (cavo L.250 cm) H. adjustable (cable L.250 cm)



Supporto in metallo per decentramento verniciato a polvere
Powder-coated metal support for decentralization

6249 B bianco opaco matt white	6249 CL cromo lucido polished chrome	6249 CR cromo spazzolato brushed chrome	6249 N nero opaco matt black	6249 OB ottone brunito burnished brass
				

Rosone in metallo verniciato a polvere
Powder-coated metal canopy

6247 BM bianco opaco matt white	6247 CL cromo lucido polished chrome	6247 CR cromo spazzolato brushed chrome	6247 NM nero opaco matt black	6247 OB ottone brunito burnished brass
				

Rosone multicavo in metallo verniciato a polvere (7 fori)
Powder-coated metal multicable canopy (7 holes)

6252 B bianco opaco matt white	6252 CL cromo lucido polished chrome	6252 CR cromo spazzolato brushed chrome	6252 N nero opaco matt black	6252 OB ottone brunito burnished brass
				

Rosone multicavo in metallo verniciato a polvere (8 fori)
Powder-coated metal multicable canopy (8 holes)

6255 B bianco opaco matt white	6255 CL cromo lucido polished chrome	6255 CR cromo spazzolato brushed chrome	6255 N nero opaco matt black	6255 OB ottone brunito burnished brass
				

Rosone multicavo in metallo verniciato (3 fori)
Multicable canopy painted metal (3 holes)

8030 B bianco opaco matt white	8030 CL cromo lucido polished chrome	8030 CR cromo spazzolato brushed chrome	8030 N nero opaco matt black	8030 OB ottone brunito burnished brass
				

Rosone multicavo in metallo verniciato (5 fori)
Multicable canopy painted metal (5 holes)

8032 B bianco opaco matt white	8032 CL cromo lucido polished chrome	8032 CR cromo spazzolato brushed chrome	8032 N nero opaco matt black	8032 OB ottone brunito burnished brass
				

Rosone rettangolare multicavo in metallo (3 fori)
Rectangular multicable canopy painted metal (3 holes)

8034 B bianco opaco matt white	8034 CL cromo lucido polished chrome	8034 CR cromo spazzolato brushed chrome	8034 N nero opaco matt black	8034 OB ottone brunito burnished brass
				

Rosone rettangolare multicavo in metallo (5 fori)
Rectangular multicable canopy painted metal (5 holes)

8035 B bianco opaco matt white	8035 CL cromo lucido polished chrome	8035 CR cromo spazzolato brushed chrome	8035 N nero opaco matt black	8035 OB ottone brunito burnished brass
				



Esempio di composizione . Example of composition

A 8030 OB 1 pz. rosone multicavo in metallo finitura ottone brunito (3 fori) metal multicable canopy with burnished brass finish (3 holes)	B 6249 OB 3 pz. supporto in metallo per decentramento finitura ottone brunito metal support for decentralization with burnished brass finish	C 8250 RM 1 pz. vetro rame specchiato mirrored copper glass	D 8248 OR 1 pz. vetro oro specchiato mirrored gold glass	E 8252 OR 1 pz. vetro oro specchiato mirrored gold glass
---	---	--	---	---



. cube

Informazioni tecniche . Technical information

Sospensioni con struttura in metallo verniciato a polvere. Diffusore sferico in vetro bianco.
Hanging lamps with powder-coated metal frame. White glass spherical diffuser.

Sospensione
Hanging lamp

8146 N

nero opaco
matt black

8146 OR

oro opaco
matt gold

3 x G9 MAX 28W

H. regolabile
H. adjustable

Sospensione
Hanging lamp

8148 N

nero opaco
matt black

8148 OR

oro opaco
matt gold

5 x G9 MAX 28W

H. regolabile
H. adjustable

. edge

2024 . what's new?



. edge








2024 . what's new?







. edge



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere.
Diffusore esterno in silicone e interno in acrilico.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame.
Outer diffuser in silicone and inner diffuser in acrylic.

Plafoniera
Ceiling lamp

8196 B LC

bianco opaco
matt white



8196 GR LC

grigio titanio
titanium grey



LED 

LED  38W 2660LM - 3000K
CRI ≥ 83

Prodotto a biemissione
Double emission product

Plafoniera
Ceiling lamp

8198 B LC

bianco opaco
matt white



8198 GR LC

grigio titanio
titanium grey



LED 

LED  66W 4620LM - 3000K
CRI ≥ 83

Prodotto a biemissione
Double emission product

Sospensione
Hanging lamp

8200 B LC

bianco opaco
matt white



8200 GR LC

grigio titanio
titanium grey



LED 

LED  66W 4620LM - 3000K
CRI ≥ 83

H. regolabile
Prodotto a biemissione
H. adjustable
Double emission product

Sospensione
Hanging lamp

8202 B LC

bianco opaco
matt white



8202 GR LC

grigio titanio
titanium grey



LED 

LED  86W 6020LM - 3000K
CRI ≥ 83

H. regolabile
Prodotto a biemissione
H. adjustable
Double emission product

Sospensione
Hanging lamp

8204 B LC

bianco opaco
matt white



8204 GR LC

grigio titanio
titanium grey



LED 

LED  99W 6930LM - 3000K
CRI ≥ 83

H. regolabile
Prodotto a biemissione
Supporti per decentramento inclusi
H. adjustable
Double emission product
Supports for decentralization included

. spira

2024 . what's new?



. spira




2024 . what's new?




. spira

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere. Diffusore in silicone.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame. Silicone diffuser.



Sospensione
Hanging lamp

8150 GM LC	8150 OR LC	LED $\varnothing$ 96W 5454LM - 3000K CRI $\geq$ 92 H. regolabile H. adjustable
grigio metallizzato metallic grey	oro spazzolato brushed gold	



Plafoniera
Ceiling lamp

8152 GM LC	8152 OR LC	LED $\varnothing$ 68W 3321LM - 3000K CRI $\geq$ 92
grigio metallizzato metallic grey	oro spazzolato brushed gold	

. drum

2024 . what's new?



. drum



2024 . what's new?




inclinabile 90°
inclinabile 90°



orientabile a 340°
adjustable to 340°



f●cus

CREA giochi di luce sempre nuovi con DRUM!
Potrai generare un'atmosfera unica e irripetibile.
Il diffusore orientabile inventa gli spazi
e li rende perfetti per ogni occasione.
CREATE ever-changing plays of light with DRUM!
You can generate a unique and unrepeatable
atmosphere. The swivelling diffuser invents spaces
and makes them perfect for every occasion.





. drum



Informazioni tecniche . Technical information
Plafoniere con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere.
Diffusore in acrilico satinato, orientabile (rotazione 340° e inclinazione 90°).
Ceiling lamps with powder-coated metal and aluminium frame.
Satin acrylic diffuser, swivelling (340° rotation and 90° inclination).

Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp			LED 
8230 B LC	8230 OR LC		LED  33W 2640LM - 3000K CRI ≥ 80
bianco opaco matt white	oro opaco + nero opaco matt gold + matt black		Prodotto a biemissione Double emission product
			

Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp			LED 
8232 B LC	8232 OR LC		LED  43W 3440LM - 3000K CRI ≥ 80
bianco opaco matt white	oro opaco + nero opaco matt gold + matt black		Prodotto a biemissione Double emission product
			

. orbit

2024 . what's new?



. orbit




2024 . what's new?



. orbit

Informazioni tecniche . Technical information

Plafoniere con struttura in alluminio e metallo verniciato a polvere.
Diffusore in acrilico satinato e in silicone lungo il perimetro della base.
Ceiling lamp with powder-coated metal and aluminium frame.
Diffuser in satin acrylic and silicone along the perimeter of the base.



Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp

8194 B LC

bianco opaco
+ bianco opaco
matt white
+ matt white



8194 GR LC

bianco opaco
+ grigio titanio
matt white
+ titanium grey



8194 OR LC

bianco opaco
+ oro spazzolato
matt white
+ brushed gold



LED  43W 3010LM - 3000K
CRI ≥ 83

Prodotto a biemissione
Double emission product



. random

2024 . what's new?





. random



2024 . what's new?



. random



Informazioni tecniche . Technical information

Plafoniere con struttura in alluminio e metallo verniciato a polvere.
Diffusori frontali in acrilico satinato e in silicone lungo il perimetro della base.
Ceiling lamp with powder-coated metal and aluminium frame.
Front diffusers in satin acrylic and silicone along the perimeter of the base.

Plafoniera
Ceiling lamp

8190 B LC

bianco opaco
matt white

LED ⬆ 27W ⬇ + 21W ⬆
3840LM - 3000K - CRI ≥ 83

Prodotto a biemissione
Double emission product

Plafoniera
Ceiling lamp

8192 B LC

bianco opaco
matt white

LED ⬆ 45W ⬇ + 32W ⬆
6160LM - 3000K - CRI ≥ 83

Prodotto a biemissione
Double emission product

. hive

2024 . what's new?





. hive



2024 . what's new?



. hive



Informazioni tecniche . Technical information

Plafoniere con struttura in metallo verniciato a polvere con disco interno lavorato. Diffusore in acrilico satinato.
Ceiling lamps with powder-coated metal frame with machined inner disc. Satin acrylic diffuser.

Plafoniera
Ceiling lamp

8154 B CT

8154 OR CT

LED  30W 2400LM
CCT 3000K 4000K
CRI ≥ 90

LED  K 

bianco opaco
matt white

bianco opaco + oro opaco
matt white + matt gold





Plafoniera
Ceiling lamp

8156 B CT

8156 OR CT

LED  40W 3200LM
CCT 3000K 4000K
CRI ≥ 90

LED  K 

bianco opaco
matt white

bianco opaco + oro opaco
matt white + matt gold









. bambù

2024 . what's new?

. bambù

Informazioni tecniche . Technical information


Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere.
Diffusore orientabile (rotazione 360° e inclinazione 90°).
Collection with powder-coated metal and aluminium frame.
Swivelling diffuser (360° rotation and 90° inclination).



Applique / Plafoniera Wall lamp / Ceiling lamp			LED  LED 
8242 B LC	8242 N LC	LED  10W 1119LM - 3000K CRI ≥ 82 Angolo lente 38° Lens angle 38°	
bianco opaco matt white	nero opaco matt black		
			
8244 B LC	8244 N LC	LED  3 x 10W 2985LM - 3000K CRI ≥ 82 Angolo lente 38° Lens angle 38°	
bianco opaco matt white	nero opaco matt black		
			

. oddy

2024 . what's new?



. oddy








2024 . what's new?





. oddy



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in alluminio verniciato a polvere con corpi luce orientabili (rotazione e inclinazione).
Collection with a powder-coated metal and aluminium frame.
Swivelling light bodies (rotation and inclination).

Applique / Plafoniera Wall lamp / Ceiling lamp		
8170 B	8170 N	1 x GU10 MAX 50W

bianco opaco matt white	nero opaco matt black

Applique / Plafoniera Wall lamp / Ceiling lamp		
8172 B	8172 N	3 x GU10 MAX 50W

bianco opaco matt white	nero opaco matt black

Plafoniera Ceiling lamp		
8173 B	8173 N	5 x GU10 MAX 50W

bianco opaco matt white	nero opaco matt black

Applique / Plafoniera Wall lamp / Ceiling lamp		
8174 B	8174 N	1 x GU10 MAX 50W

bianco opaco matt white	nero opaco matt black

Applique / Plafoniera Wall lamp / Ceiling lamp		
8176 B	8176 N	3 x GU10 MAX 50W

bianco opaco matt white	nero opaco matt black

Plafoniera Ceiling lamp		
8177 B	8177 N	5 x GU10 MAX 50W

bianco opaco matt white	nero opaco matt black

. connect


2024 . what's new?



. connect

Informazioni tecniche . Technical information

Applique / Plafoniera con struttura in alluminio verniciato a polvere con corpo luce orientabile (rotazione e inclinazione).
Wall lamp / Ceiling lamp with powder-coated metal and aluminium frame. Swivelling light body (rotation and inclination).



Applique / Plafoniera
Wall lamp / Ceiling lamp

8168 B

bianco opaco
matt white



8168 N

nero opaco
matt black



1 x GU10  MAX 50W




. elle

2024 . what's new?



. elle



Informazioni tecniche . Technical information

Applique con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere.
Diffusore in acrilico satinato, orientabile a 360°.
Wall lamp with powder-coated metal and aluminium frame.
Satin acrylic diffuser, swivelling 360°.

Applique
Wall lamp

8228 B CT

bianco opaco
matt white



8228 N CT

nero opaco
matt black



LED  14W 1120LM
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI ≥ 80



orientabile a 330°
adjustable to 330°






. quantic

2024 . what's new?

. quantic

Informazioni tecniche . Technical information

Applique con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere. Diffusori in acrilico satinato. Wall lamp with powder-coated metal and aluminium frame. Satin acrylic diffusers.



Applique
Wall lamp

8222 B LC

bianco opaco
matt white




8222 GS LC

grigio scuro opaco
matt dark grey



LED  23W 1840LM - 3000K
CRI ≥ 80






2024 . what's new?

. bed

2024 . what's new?



. bed



Informazioni tecniche . Technical information

Applique con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere.
Diffusori con riflettori antiabbagliamento di colore bianco (UGR<19).
Wall lamp with powder-coated metal and aluminium frame.
Diffusers with white anti-glare reflectors (UGR<19).

Applique
Wall lamp
8236 B LC
bianco opaco
matt white
LED ⬆ 8W ⬇ + 8W ⬆
1280LM - 3000K - CRI ≥ 80
Prodotto a biemissione
Double emission product



Applique
Wall lamp
8238 B LC
bianco opaco
matt white
LED ⬆ 11W ⬇ + 11W ⬆
1760LM - 3000K - CRI ≥ 80
Prodotto a biemissione
Double emission product



Applique
Wall lamp
8240 B LC
bianco opaco
matt white
LED ⬆ 14W ⬇ + 14W ⬆
2240LM - 3000K - CRI ≥ 80
Prodotto a biemissione
Double emission product






. floor

Informazioni tecniche . Technical information

Applique con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere.
Diffusori in acrilico satinato. Carica batterie wireless.
Wall lamp with powder-coated metal and aluminium frame.
Satin acrylic diffusers. Wireless battery charger.



Applique
Wall lamp

8188 B LC

bianco opaco
matt white



8188 N LC

nero opaco
matt black



LED $\uparrow$ 10W $\downarrow$ + 18W $\uparrow$
800LM + 1440LM - 3000K - CRI $\geq$ 80

Prodotto a biemissione
Doppio interruttore
Carica batterie wireless e porta USB (5V 1.2A)
Double emission product
Double switch
Wireless battery charger and USB port (5V 1.2A)








. clock

2024 . what's new?

. clock

Informazioni tecniche . Technical information

Applique con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere. Diffusore in acrilico satinato.
Wall lamp with powder-coated metal and aluminium frame. Satin acrylic diffuser.



Applique Wall lamp		LED IP54
8184 B LC	8184 N LC	LED 12W 1100LM - 3000K CRI ≥ 90
bianco opaco matt white	nero opaco matt black	
●	●	
Applique Wall lamp		LED IP54
8186 B LC	8186 N LC	LED 20W 2050LM - 3000K CRI ≥ 90
bianco opaco matt white	nero opaco matt black	
●	●	



2024 . what's new?



. wally

Informazioni tecniche . Technical information

Applique con struttura in alluminio verniciato a polvere.
Diffusore in acrilico satinato.
Wall lamp with powder-coated aluminium frame.
Satin acrylic diffuser.



Applique Wall lamp		LED IP54
8178 B LC	8178 N LC	LED 17W 1700LM - 3000K CRI ≥ 90
bianco opaco matt white	nero opaco matt black	
●	●	



Applique Wall lamp		LED IP54
8180 B LC	8180 N LC	LED 19W 2008LM - 3000K CRI ≥ 90
bianco opaco matt white	nero opaco matt black	
●	●	



Applique Wall lamp		LED IP54
8182 B LC	8182 N LC	LED 22W 2600LM - 3000K CRI ≥ 90
bianco opaco matt white	nero opaco matt black	
●	●	




. quadra

2024 . what's new?

. quadra

Informazioni tecniche . Technical information

Piantana con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere con testina orientabile a 180°. Diffusore in acrilico satinato sul retro fusto e sulla testina. Floor lamp with powder-coated metal and aluminium frame with 180° swivel head. Satin acrylic diffuser on back of the stand and head.



Piantana
Floor lamp

8224 B CT

8224 N CT

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black



LED ⚡ 24W ⬆ + 10W ⬆
2160LM + 900LM
CCT 3000K 4000K 6000K - CRI ≥ 80

Doppio interruttore sul fusto
Dimmerabile
Double switch on tube
Dimmable

orientabile a 180°
adjustable to 180°




2024 . what's new?



. syncro

Informazioni tecniche . Technical information
Piantana con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere. Diffusore in acrilico satinato.
Floor lamp with powder-coated metal and aluminium frame. Satin acrylic diffuser.



Piantana
Floor lamp

8226 B CT

bianco opaco
matt white



8226 N CT

nero opaco
matt black



LED $\pm$ 30W 2700LM
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI $\geq$ 80


Interruttore on/off
e dimmer a pedale
Dimmerabile
On/off and dimmer
foot switch function
Dimmable








. twins



Informazioni tecniche . Technical information

Piantana composta da tre profili in alluminio verniciati a polvere con diffusori in acrilico satinato. I tre profili possono ruotare a 330° ed essere inclinati fino a 15°.
Floor lamp consisting of three aluminium profiles with satin acrylic diffusers. The three profiles can rotate up to 330 degrees and be tilted up to 15 degrees.

Piantana Floor lamp		LED 47W 3760LM - 3000K CRI ≥ 94
8057 B LC	8057 N LC	
bianco opaco matt white	nero opaco matt black	Interruttore on/off e dimmer a pedale Dimmerabile (taglio di fase) On/off and dimmer foot switch function Dimmable (phase cut)



Legenda . Key

	Questa icona indica che il prodotto è dotato di un kit luce con led integrato. This symbol indicates that the product is equipped with a light kit with integrated LED.
	Questa icona indica la possibilità di variare la temperatura colore luce agendo sul selettore installato direttamente sul corpo del prodotto. This symbol indicates that the light color temperature is selectable by acting on the selector installed directly on the body of the product.
	Questa icona indica la possibilità di variare la temperatura colore luce agendo sui cavi di collegamento in fase di installazione. This symbol indicates the possibility of varying the light color temperature by acting on the connection cables during installation.
	Questa icona indica che il prodotto in questione ha la possibilità di regolare l'intensità della luce. This icon indicates that the product in question has the possibily to adjust the intensity of the light.

Indice collezioni . Collections index

aere	12
bambù	80
bed	94
bubbles	4
clock	98
cone	18
connect	88
cube	48
drum	62
edge	50
elle	90
floor	96
hive	76
hunter	26
oddy	82
orbit	68
quadra	102
quantic	92
rain	36
random	72
spira	58
syncro	104
twins	106
wally	100

Indice degli articoli . Items index

6247 BM	47	8034 OB	47	8173 B	87	8204 GR LC	57	8230 OR LC	67
6247 CL	47	8035 B	47	8173 N	87	8206 B LC	25	8232 B LC	67
6247 CR	47	8035 CL	47	8174 B	87	8206 N LC	25	8232 OR LC	67
6247 NM	47	8035 CR	47	8174 N	87	8208 B LC	25	8236 B LC	95
6247 OB	47	8035 N	47	8176 B	87	8208 N LC	25	8238 B LC	95
6249 B	47	8035 OB	47	8176 N	87	8210 B LC	25	8240 B LC	95
6249 CL	47	8057 B LC	109	8177 B	87	8210 N LC	25	8242 B LC	81
6249 CR	47	8057 N LC	109	8177 N	87	8212 B LC	25	8242 N LC	81
6249 N	47	8146 N	49	8178 B LC	101	8212 N LC	25	8244 B LC	81
6249 OB	47	8146 OR	49	8178 N LC	101	8214 OR	34	8244 N LC	81
6252 B	47	8148 N	49	8180 B LC	101	8214 RM	34	8248 AM	46
6252 CL	47	8148 OR	49	8180 N LC	101	8214 SP	34	8248 OR	46
6252 CR	47	8150 GM LC	61	8182 B LC	101	8214 TR	34	8248 RM	46
6252 N	47	8150 OR LC	61	8182 N LC	101	8215 OR	34	8248 SP	46
6252 OB	47	8152 GM LC	61	8184 B LC	99	8215 RM	34	8248 TR	46
6255 B	47	8152 OR LC	61	8184 N LC	99	8215 SP	34	8250 AM	46
6255 CL	47	8154 B CT	79	8186 B LC	99	8215 TR	34	8250 OR	46
6255 CR	47	8154 OR CT	79	8186 N LC	99	8216 B LC	17	8250 RM	46
6255 N	47	8156 B CT	79	8188 B LC	97	8216 OR LC	17	8250 SP	46
6255 OB	47	8156 OR CT	79	8188 N LC	97	8217 B LC	17	8250 TR	46
8030 B	47	8157 N LC	35	8190 B LC	75	8217 OR LC	17	8252 AM	46
8030 CL	47	8158 N LC	35	8192 B LC	75	8218 B LC	17	8252 OR	46
8030 CR	47	8159 N LC	35	8194 B LC	71	8218 OR LC	17	8252 RM	46
8030 N	47	8160 N LC	35	8194 GR LC	71	8220 B LC	17	8252 SP	46
8030 OB	47	8162 TR LC	11	8194 OR LC	71	8220 OR LC	17	8252 TR	46
8032 B	47	8163 TR LC	11	8196 B LC	57	8222 B LC	93	8254 AM	46
8032 CL	47	8164 TR LC	11	8196 GR LC	57	8222 GS LC	93	8254 OR	46
8032 CR	47	8166 TR LC	11	8198 B LC	57	8224 B CT	103	8254 RM	46
8032 N	47	8168 B	89	8198 GR LC	57	8224 N CT	103	8254 SP	46
8032 OB	47	8168 N	89	8200 B LC	57	8226 B CT	105	8254 TR	46
8034 B	47	8170 B	87	8200 GR LC	57	8226 N CT	105		
8034 CL	47	8170 N	87	8202 B LC	57	8228 B CT	91		
8034 CR	47	8172 B	87	8202 GR LC	57	8228 N CT	91		
8034 N	47	8172 N	87	8204 B LC	57	8230 B LC	67		

PERENZ srl
via Feltrina, 4
32038 Quero Vas
Belluno - Italy

office
T. +39 0439 78.70.26 r.a.

showroom
T. +39 0439 78.84.44

F. +39 0439 78.71.25

perenz@perenz.it
www.perenz.it

Materiale pubblicitario non soggetto a cessione. La società Perenz srl si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli illustrati nel presente catalogo. I colori si intendono indicativi. Tutti i nostri prodotti sono realizzati secondo le vigenti normative europee e certificati CE. Vietato l'utilizzo e la vendita dei nostri prodotti on-line senza autorizzazione. Vietata la riproduzione totale o parziale del presente catalogo.

The advertising material is the property of Perenz srl. The company reserves the right to change the technical features of the models featured in this catalogue at any time and without any prior notice. The colours are for indication purposes only. All our products are manufactured in conformity with the stringent EU standards and CE certified. It is strictly forbidden to use or sell our products on-line without prior authorisation. To copy any part of this catalogue is strictly forbidden.

©DITRE IDEAS MAKERS

graphic artwork & photo editing
Ditre.com

photo
Quasarfoto.com
Archivio Perenz

imagebank
shutterstock.com
istockphoto.com
Alona Aross by Unsplash pag. 041
Bilal Mansuri by Unsplash pag. 066
Collov home design by Unsplash pag. 077
Francesca Tosolini by Unsplash pag. 096
Olena Bohovyk by Unsplash pag. 104
Sanibell by Unsplash pag. 098
Zhao Yangyang by Unsplash pag. 092

content
Marta Zacchigna

printed in Italy by
December 2023



perenz.it